

**АКТ**  
**приемки организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность,**  
**к началу 2023-2024 учебного года**

составлен «01» августа 2023 года

**Муниципальное Казенное дошкольное образовательное учреждение**  
**«Детский сад №30» г. о. Нальчик, 1961-1962 г. п.**  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Департамент образования Местной  
администрации г. о. Нальчик»  
**КБР, г. Нальчик, Площадь Коммунаров, д. 20**  
**Нахушева Лианна Мухарбиевна, 8(662)77-00-22**

В соответствии с приказом № 140 от 20.06.2023г.

в период с 01.08.2022г. по 14.08.2022г. комиссией МКУ «Департамент образования местной администрации городского округа Нальчик» в составе:

**Председателя комиссии:**

- Мальбахов А.А., руководителя Департамента образования Местной администрации г. о. Нальчик

**Заместителя председателя комиссии:**

- Сабанчиева В.С. зам. руководителя Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик,

**Члены комиссии:**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Битуева М.Л.-   | заместитель руководителя ДО;   |
| Хачетлова И.М.- | заместитель руководителя ДО;   |
| Шогенов В.А.-   | главный специалист ДО;   |
| Теммоева Ш.И.-  | главный специалист ДО;   |
| Алижанова А.А.- | начальник отдела общего образования ДО;  |
| Арипшева А.М.-  | начальник отдела дошкольного образования ДО;   |
| Тлехугова Ф.Х.- | ведущий специалист ДО;   |
| Дорошенко О.А.- | начальник отдела ООООПОО УВО по г. Нальчику филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР (по согласованию); |
| Ольмезов А.Т.-  | заместитель начальника службы ГЗ МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик (по согласованию);  |
| Шорова М.А.-    | начальник ОПДН Управления МВД России по г.о. Нальчик (по согласованию);                            |

Бижоев З.Ж.-

главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР (по согласованию)

Шетова Х.А.-

старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР.

проведена приемка готовности **Муниципального Казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» г. о. Нальчик**

### **I. Основные результаты приемки**

В ходе приемки установлено:

**1. Учредительные документы** юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального Казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» г. о. Нальчик от «02» сентября 2022 года;

Государственная регистрация права на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению: от «01» декабря 2021 г. на здание общей площадью 677 кв. м., находящееся по адресу г. Нальчик, ул. Площадь Коммунаров, д.20, кадастровый номер 07:09:0000000:21099;

1. от «01» декабря 2021 г. на здание общей площадью 924,7 кв.м., находящееся по адресу г. Нальчик, ул. Площадь Коммунаров, д.20, кадастровый номер 07:09:0102042:109;

Государственная регистрация права от «01» декабря 2021 г.

на пользование земельным участком (за исключением зданий, арендуемых организацией) общей площадью 3855 кв.м., находящееся по адресу г.Нальчик, ул. Площадь Коммунаров, д.20, кадастровый номер 07:09:0102071:97;

Свидетельство об аккредитации организации выдано Министерством образования, и науки по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_»

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданной «27» января 2022г., регистрационный номер 07-2355, выданная Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР. Срок действия лицензии – бессрочно.

**2. Паспорт безопасности** организации от «27» апреля 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «22» февраля 2022г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан \_\_\_\_\_ и согласован установленным порядком.

**3. Количество зданий (объектов) организации** - 2 единиц на 315 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

- а) капитальных ремонтов объектов – 0,
- б) текущих ремонтов -0

- в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации -0;  
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

Проведение работ необходимо:

- полная замена отопительной системы;
- замена электропроводки в 2-х зданиях;
- капитальный ремонт пищеблока и 2-х групп.

**4. Контрольные нормативы** и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

- общее образование – «Дошкольное образование»;
- дополнительное образование – «Дополнительное образование детей и взрослых».

б) проектная допустимая численность обучающихся -315 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 312, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов – 62 дошкольников; из них поступивших в вузы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) -73 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 24 человек – 100% ;

научных работников - 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;

административно-хозяйственных работников – 17 человек - 100 %;

производственных работников - 0 человек, 0 %;

учебно-воспитательных работников – 10 человек -100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 2 человек (внештатные сотрудники)

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год- имеется.

**5. Состояние материально-технической базы** и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка								
3.	Кабинет физики								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 35 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники – 5 единиц, из них подлежит списанию – 1 единица, планируется к закупке в текущем учебном году 1 единица.

*Основные недостатки:*

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием – не имеется,

инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное

Потребность в спортивном оборудовании: гимнастическая стенка 2п – 1 шт., доска подвесная 2шт., лестницы гимнастические 2шт., лестница раскладная 2 шт., дорожка коррекционная 1шт., скамейки гимнастические 2шт., палки гимнастические 10шт., мячи футбольные 4 шт., мячи большие 20шт., мячи средние 20шт., мячи маленькие 20шт., мячи массажные 25шт., гантели пластмассовые 20шт., кегли пластмассовые 10 шт., канаты 2шт., мишень 2шт., обручи 30 шт., шведская стенка 1шт.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплектация для 2 групп; шкаф книжный – 4;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 2; стулья офисные – 12; кровати – 30; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 420; фонд учебников – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература – 420.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное.

общая площадь участка – 3855га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется. Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

### **7. Медицинское обслуживание** в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	педиатр	1	Внештатный сотрудник	
Медсестра	многопрофильная	1,5	Внештатный сотрудник	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «23» июля 2019 г, № ЛО-07-01-001152, ОГРН 1020700745735

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 чел., состояние – неудовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется;

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

### **8. Питание воспитанников** – организовано;

а) 4-разовое питание организовано. Прием пищи осуществляется в группах. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 82 детей, что составляет 26 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам и контрактам.

Поставщик	Номер контракта, договора	Дата закл	Предмет договора
ИП Каров Ренат Анатольевич	0104300014422000580	09.01.2023	молочная продукты
	0104300014422000581		

	0104300014422000576		
ООО «СТАВЮГОПТ»	0104300014422000583	12.01.2023	яйца, подсолнечное масло
ООО «Приоритет»	0104300014422000577	09.01.2023	овощи
ИП Глава КФХ Гоплачев Аслан Замирович	61758028	24.01.2023	прочие продукты питания
ООО фирма "Продукт-Сервис"	0104300014422000575	07.01.2023	рыба "минтай"
ИП Глава КФХ Назаров Анзор Русланович	0104300014422000578	10.01.2023	мясо говядины охлажденной (мякоть)
ИП Глава КФХ Гоплачев Аслан Замирович	20832426	27.04.2023	Крупы, горох
ИП Чочаев Назир Хаджимуратович	25175145	24.01.2023	хлеб
ИП Гузоев Руслан Магомедович	0104300014422000582	10.01.2023	сахар
ООО «Мар-С»	4691620	01.06.2023	Сахар, масло подсолнечное, куры

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – недостаточное.

Техническое состояние используемого оборудования соответствует нормативным требованиям. Акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется

Картофелечистка, - 1 ед., овощерезка – 1 ед.;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.

к) питьевой режим обучающихся организован в соответствии с Сан-ПИН 2.3./2.4.3590-20.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеются. Договор с ФГУП «Центр дезинфекции» № 1127/2 от 24.01.2023 на дератизацию, дезинфекцию, дезинсекцию.

**9. Нормы освещенности** учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

**10. Транспортное обеспечение** организации - **отсутствует**;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - отсутствует;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке)- не имеется.

**11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности** организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется частным охранным предприятием в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договор по оказанию охранных услуг заключен:

1. ООО «ЧОО «Барс» на охрану объектов договор № 113805065 от 01.03.2023г., лицензия №056474 от 20.04.2021г.;

2. УВО по г.Нальчику – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» на кэвп № 30/23 от 24.01.2023г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

**12. Обеспечение пожарной безопасности** организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023-2024 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась,

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекта организации оборудованы.

В организации установлена Система автоматизированной пожарной сигнализации в составе: прибор бесперебойного питания РСПИ – «Стрелец-Мониторинг»

Обеспечивающая объектовая станция «СТРЕЛЕЦ» предназначена для передачи извещений команд управления и сообщений.

Пожарная сигнализация исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты – оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре – обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилось. Вывод на основании технического отчета от «06» апреля 2022 года, выданного ООО «Центр энергосбережения» - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре – организовано,

В ходе приемки нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

**13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону** в организации проведены не в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно, состояние неудовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена.

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %.

Хранение топлива \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

**14. Режим воздухообмена в помещениях** и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

**15. Водоснабжение** образовательной организации осуществляется централизованно.

**16. Газоснабжение** образовательной организации: не осуществляется.

**17. Канализация** работает исправно.

## II. Заключение комиссии

**Муниципальное Казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №30» г.о. Нальчик к новому 2023-2024 учебному году ГОТОВО.**

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:



руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Мальбахов А.А.

Зам.пред.комиссии: \_\_\_\_\_

Сабанчиева В.С.

Члены комиссии:

Битуева М.Л. \_\_\_\_\_

Хачетлова И.М. \_\_\_\_\_

Шогенов В.А. \_\_\_\_\_

Теммоева Ш.И. \_\_\_\_\_

Алижанова А.А. \_\_\_\_\_

Арипшева А.М. \_\_\_\_\_

Тлехугова Ф.Х. \_\_\_\_\_

Дорошенко О.А. \_\_\_\_\_

Ольмезов А.Т. \_\_\_\_\_

Шорова М.А. \_\_\_\_\_

Бижоев З.Ж. \_\_\_\_\_

Шетова Х.А. \_\_\_\_\_

Заведующая



Нахушева Л.М.